



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 327/2013

«Περί υλοποίησης του έργου «Διάνοιξη Περιμετρικής Οδού στο αραιοδομημένο τμήμα του σχεδίου Πόλεως Πακίων» και την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας: 32 — «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 18/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 18. Τσάκος Πέτρος | |
| 19. Μέντης Γεώργιος | |
| 20. Δουμάνης Δαμιανός | |
| 21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 3. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 4. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 5. Χαραμής Αντώνιος | |
| 6. Κρυπωτός Παναγιώτης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος

Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος και μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Μέντης Γεώργιος, ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ενδέκατο (11^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 330/2013 Απόφαση Δημάρχου Μονεμβασίας ανατέθηκε η μελέτη «Διάνοιξη Περιμετρικής Οδού στο αραιοδομημένο τμήμα του σχεδίου Πόλεως Πακίων» στο μελετητή Γεωργακάκο Ιωάννη του Δημητρίου – Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης συντάχθηκε και υπογράφηκε η 28012/2013 σύμβαση. Ο μελετητής με αίτησή του κατέθεσε στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών την ανωτέρω μελέτη για έλεγχο και θεώρηση. Η μελέτη ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχ. Υπηρεσιών του Δήμου.

Με το παρόν έργο προβλέπεται συνοπτικά να κατασκευαστούν, Περιμετρική οδός που αποτελείται από 2 τμήματα και Έργα αποχέτευσης ομβρίων οδού. Η οδός 1 που προτείνεται στην παρούσα μελέτη, έχει μήκος 1001,36μ. και η οδός 2 έχει μήκος 447,70 μ. Η διατομή αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση). Στα τμήματα που υπάρχει διαθέσιμο πλάτος από τη ζώνη του σχεδίου προβλέπεται και λωρίδα στάθμευσης πλάτους 2.0μ. προς της εσωτερική πλευρά του σχεδίου. Εκατέρωθεν της οδού υπάρχουν κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 1,0μ. Ως προς τις επικλίσεις οι οδοί είναι μονοκλινείς (2.5%) για οικονομία των έργων αποχέτευσης. Η οδοστρωσία αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους 10εκ. και 2 στρώσεις βάσης πάχους 10εκ. η καθεμία. Τα ασφαλικά αποτελούνται από μία στρώση βάσης πάχους 5εκ. και μία στρώση κυκλοφορίας πάχους επίσης 5εκ. Το έδαφος θεωρήθηκε γαιώδες-ημιβραχώδες σε ποσοστό 80% και βραχώδες σε ποσοστό 20%. Τα πρηνή των επιχωμάτων προβλέπεται να διαμορφωθούν με κλίση 2:3 και των ορυγμάτων με κλίση 2:1. Όσο αφορά στη μηκοτομή, η χάραξη έγινε με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετηθούν οι ιδιοκτησίες και από τις 2 πλευρές της οδού. Όπου αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους εγκάρσια με την οδό προτιμήθηκε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι εντός σχεδίου περιοχές.

Ο σχεδιασμός των έργων αποχέτευσης του καταστρώματος γίνεται ως εξής. Τα όμβρια με επιφανειακή απορροή συγκεντρώνονται στο ρείθρο που σχηματίζεται από την κλίση του οδοστρώματος και το πεζοδρόμο. Η ροή στα παραπάνω ρείθρα πρέπει να έχει τέτοιο πλάτος, ώστε να μην επηρεάζει το κυκλοφορούμενο οδοστρωμα. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται κατάλληλος αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής (μέγιστη απόσταση 20μ.) μέσω των οποίων τα όμβρια οδηγούνται σε σωληνωτούς οχετούς. Εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τα κρασπεδόρειθρα (σχάρας και πλευρικής εισροής) με το κάλυμμα στην άσφαλτο ή στο πεζοδρόμιο. Γενικά εφαρμόζονται σωληνωτοί αγωγοί Φ60, οι οποίοι έχουν ικανοποιητική παροχευτικότητα και εμφράσσονται δύσκολα.

Οι σωληνωτοί αγωγοί ομβρίων τοποθετούνται κατά μήκος της άκρης του οδοστρώματος. Τα φρεάτια επίσκεψης τοποθετούνται κατά μήκος των αγωγών σε μέγιστη απόσταση 50μ.

Έχοντας ώριμη λοιπόν τη μελέτη, μπορεί να υποβληθεί πρόταση για χρηματοδότηση στο Ε.Π Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο «Διάνοιξη Περιμετρικής Οδού στο αραιοδομημένο τμήμα του σχεδίου Πόλεως Πακίων», αναδόχου μελετητή Γεωργακάκου Ιωάννη Τοπογράφου Μηχανικού.

2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Διάνοιξη Περιμετρικής Οδού στο αραιοδομημένο τμήμα του σχεδίου Πόλεως Πακίων», από το Ε.Π Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας: 32 — «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου Τ.Κ. Πακίων.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 327/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Ο Γραμματέας Χριστάκος Σταύρος	Τα Μέλη Βουνελάκης Γεώργιος <i>Αντιδήμαρχος</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλός Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Αλειφέρη Παναγιώτα Κολλιάκος Ιωάννης Λύρας Χαράλαμπος Πετράκης Χρήστος Τσαφατίνου Κατερίνα Μαστορόπουλος Νεκτάριος Νικολινάκος Παναγιώτης Παπαδάκης Γεώργιος Τσάκος Πέτρος Δουμάνης Δαμιανός Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Πακίων Καρούνης Μιχαήλ		
Ακριβές Απόσπασμα Η Ειδική Γραμματέας		

Παπαδάκη Ευγενία