



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/08-06-2011**

Αριθ.Αποφ. 80/2011

Θέμα: Διάθεση πίστωσης- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού

Στους Μολάους, σήμερα, την 08-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 12294/03-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
2. Χριστάκος Σταύρος
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαμπος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Χαραμής Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Για το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 60.515,43 Ευρώ. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993).

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2011 και στον Κ.Α. 20-6662.001 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού Δήμου Μονεμβασιάς» προβλέπεται πίστωση ύψους 60.515,43 ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί.

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ανωτέρω προμήθειας.

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

- 1) το άρθρο 4 του 2286/95

- 2) τα άρθρα 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

Άρθρο 1ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Προμήθεια λαμπτήρων προδιαγραφών:

ΤΥΠΟΣ: SL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 23 - 25 Watt

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220 – 240 Volt

ΚΑΛΥΚΑΣ: ES

ΥΛΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΥΣ: HG (HARD GLASS)

ΚΕΛΥΦΟΣ: S50P 50 mm prismatic

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: <2700 K

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 1000 LUM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE

Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: έξι και τριάντα δύο λεπτά (6,32 €).

(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 2ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ: SL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 23 - 25 Watt

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220 – 240 Volt

ΚΑΛΥΚΑΣ: ES

ΥΛΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΥΣ: HG (HARD GLASS)

ΚΕΛΥΦΟΣ: S50P 50 mm prismatic

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: >3700 K

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 1000 LUM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE

Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: έξι και τριάντα δύο λεπτά (6,32 €).

(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 3ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 160W

ΤΥΠΟΣ: ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 160 Watt

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220 – 240 Volt

ΚΑΛΥΚΑΣ: E70

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 3000 lm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: >3700K

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE

Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: δεκαεννέα ενενήντα εννέα λεπτά (19,99 €).

(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 4ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W

ΤΥΠΟΣ: ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 125 Watt
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220 – 240 Volt
ΚΑΛΥΚΑΣ: E40
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 6000 lm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: >3700K
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE

Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: δεκαεννέα ενενήντα εννέα λεπτά (19,99 €).
(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 5ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W

ΤΥΠΟΣ: ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 250 Watt
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 135 Volt
ΚΑΛΥΚΑΣ: E39 (mogul)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 20000 lm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: >3700K
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE

Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: δώδεκα και μηδέν λεπτά (12,00 €).
(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 6ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W

ΤΥΠΟΣ: ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 250 Watt
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 128 Volt
ΚΑΛΥΚΑΣ: E40
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 20000 lm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: >3700K
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE

Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: είκοσι επτά και μηδέν λεπτά (27,00 €).
(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 7ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 400W

ΤΥΠΟΣ: ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 400 Watt
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 125 Volt
ΚΑΛΥΚΑΣ: E40
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 32000 lm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: >3700K
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE

Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: είκοσι επτά και μηδέν λεπτά (27,00 €).
(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 8ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ: PL-C4 4pin ή αντίστοιχος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 26 Watt

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220 – 240 Volt
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: <2700 K
 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 1500 LUM
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE
 Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: τρία και μηδέν λεπτά (3,00 €).
 (στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 9ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 150W

ΤΥΠΟΣ: ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 250 Watt
 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 93 Volt
 ΚΑΛΥΚΑΣ: E40
 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 13000 lm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: <2800K
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE
 Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: είκοσι πέντε και δέκα λεπτά (25,10 €).
 (στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 10ο. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W

ΤΥΠΟΣ: ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 250 Watt
 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 100 Volt
 ΚΑΛΥΚΑΣ: E40
 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ελάχιστο 13000 lm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: <2800K
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: A
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE
 Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: σαράντα εννέα και μηδέν λεπτά (49,00 €).
 (στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 11ο. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ/ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125~400W

ΤΥΠΟΣ: ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ: 220-240 Volt
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ: 124~400 Watt
 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ: 100~135 Volt
 ΚΛΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ: IP20
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, VDE, S, B
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ: A (ΥΨΗΛΗ)
 Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: τριάντα και μηδέν λεπτά (30,00 €).
 (στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 12ο. ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220-240 Volt
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9~18μF
 ΚΛΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ: IP20
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, VDE, S, B

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ: Α (ΥΨΗΛΗ)

Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: τρία και πενήντα λεπτά (3,50 €).

(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Άρθρο 13ο. ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220-240 Volt

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: 125~400 Watt

ΚΛΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ: IP20

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE, VDE, S, B

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ: Α (ΥΨΗΛΗ)

Τιμή κατ' αποκοπή ευρώ: πέντε και εξήντα λεπτά (5,60 €).

(στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

2) Ψηφίζει πίστωση 60.515,43 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.001 του προϋπολογισμού του έτους 2011.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

Και με ειδική εντολή

Κοντραφούρης Γεώργιος