



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ : Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου.

Ταχ. Δ/ση : Διοικήτηριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου .
Τ.Κ. 231 00

Πληροφορίες : Ράλλης Ι.
Τηλέφωνο : 2731 3 63330.
FAX : 2731 0 22316 .
E-mail : i.rallis@lakonia.gr

Σπάρτη . 21 / 01 / 2016 .

Αριθ. Πρωτ. 17328/2610 .

1.Μ.Μ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
grafeio.antiperifereiarchi@lakonia.gr
loutos@arcadia.gr
e.kypriou@lakonia.gr

2. ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Κοινοποίηση : ΩΣ Π.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την επικαιροποίηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά το παθογόνο **Xyllela fastidiosa** , προβλέπονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για τα συμπτώματα σε φυτά ξενιστές του συγκεκριμένου παθογόνου καθώς και την απειλή που αυτό αποτελεί για πολλές καλλιέργειες .

Στα πλαίσια εφαρμογής των προαναφερομένων , ενημερώνουμε ότι το παθογόνο βακτήριο *Xyllela fastidiosa* προσβάλει διάφορα καλλιεργούμενα φυτά (μεγάλης καλλιέργειας, καρποφόρα δένδρα, αμπέλι, καλλωπιστικά), αυτοφυή και δασικά δένδρα .

Το παθογόνο έχει πολύ μεγάλο εύρος φυτών ξενιστών συμπεριλαμβανομένων μονοκοτυλήδων και δικοτυλήδων, ποωδών και δενδρωδών, καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών. Εγκαθίσταται και πολλαπλασιάζεται στα αγγεία του ενεργού ξύλου. Επισημαίνεται ότι πολλά φυτά, μπορεί να προσβληθούν αλλά να παραμείνουν ασυμπτωματικά.

Ενδεικτικοί ξενιστές που παράλληλα αποτελούν και βασικές καλλιέργειες για την ΠΕ Λακωνίας είναι η ελιά, τα εσπεριδοειδή, τα αμπέλια. Επίσης πολλά καλλωπιστικά φυτά όπως η πικροδάφνη, δευτερεύουσες καλλιέργειες για την ΠΕ Λακωνίας όπως η αμυγδαλιά, η βερυκοκιά, η ροδακινιά, η δαμασκηλιά, η κορομηλιά, είδη βελανιδιάς, είδη κέρκις, είδη πετελάς, το πεκάν, ο πλάτανος, ο ηλιάνθος και πολλά άλλα τα οποία καταγράφονται σε λίστες που επικαιροποιούνται ανάλογα με τα ευρήματα των ερευνών για τα φυτά ξενιστές.

Όσο αφορά την γεωγραφική του εξάπλωση η πλέον σοβαρή για την χώρα μας είναι η πρώτη καταγραφή του παθογόνου στην Ευρώπη (Ιταλία Apulia), όπου αναφέρονται προσβολές σε ελιά, αμυγδαλιά, πικροδάφνη και βελανιδιά (*Quercus* spp.).

Περιγραφή των κυριότερων συμπτωμάτων

Τα συμπτώματα που προκαλούνται από το βακτήριο ποικίλλουν ανάλογα με το φυτό ξενιστή. Γενικά, καθώς το βακτήριο προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου και εμποδίζει τη μεταφορά νερού και ανόργανων θρεπτικών στοιχείων, τα ασθενή φυτά εκδηλώνουν συμπτώματα μααρασμού, νέκρωσης (καψαλίσματος) και ξήρανσης του φυλλώματος, ακολουθούμενα τελικά από την πλήρη νέκρωση του φυτού. Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός φυτών είναι δυνατόν να προσβληθούν χωρίς να εμφανίσουν συμπτώματα.

Ειδικά τα συμπτώματα για τις κύριες καλλιέργειες της ΠΕ Λακωνίας Ελιά, Εσπεριδοειδή και Αμπέλια περιγράφονται αναλυτικά, και απεικονίζονται σε φωτογραφίες στο επισυναπτόμενο στο παρόν, έγγραφο με τίτλο : ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ XYLLELA FASTIDIOSA, του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τρόπος μετάδοσης

Οι κυριότεροι τρόποι να εισαχθεί το παθογόνο σε μία περιοχή είναι :

1. Με τα φυτά προς φύτευση –πολλαπλασιαστικό υλικό.
2. Με τα έντομα-φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των εντόμων-φορέων που ενδέχεται να μεταφερθούν πάνω στα φυτά. Στη φύση, το παθογόνο εξαπλώνεται με έντομα τα οποία τρέφονται από τις αγγειώδεις δεσμίδες ξύλου των φυτών: πολλά μυζητικά είδη εντόμων των οικογενειών Cicadellidae (κοινώς τζίτζικακία) και Cercopidae (τάξη: Hemiptera).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παθογόνο δεν μεταδίδεται μηχανικά με το φυτικό χυμό από ασθενή φυτά.

Μέτρα αντιμετώπισης

Η αντιμετώπιση του παθογόνου βασίζεται στην **ΠΡΟΛΗΨΗ** εισαγωγής και εξάπλωσης του στην χώρα μας .

Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση υγιούς και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και μακροσκοπικό έλεγχο των φυτών με συμπτώματα και άμεση ενημέρωση σε περίπτωση υποψίας προσβολής από τον επιβλαβή οργανισμό στην ΔΑΟΚ Λακωνίας στα τηλέφωνα 2731363330 και 2731363333 .

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF) , το ενημερωτικό έντυπο του ΥΠΑΑΤ όπου περιληπτικά και σε συντομία μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για το αντικείμενο , και το έντυπο ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ *Xylella fastidiosa* , όπου μπορεί κάποιος να δει τα συμπτώματα σε φωτογραφίες για τις βασικότερες καλλιέργειες και να διαβάσει λεπτομέρειες για τον τρόπο μετάδοσης του παθογόνου .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ.&
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Β. ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΥ

Πίνακας Διανομής Κοινοποίησης

1. Φυτώρια ΠΕ Λακωνίας . Έδρες τους .
2. Καταστήματα Γεωργικών φαρμάκων ΠΕ Λακωνίας. Έδρες τους.
3. Γεωπόνους ΔΑΟΚ Λακωνίας. Ένταύθα .
4. Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λακωνίας . Λεωνίδου 111, 23100 Σπάρτη
5. ΚΕΠΠΥΕΛ Σπάρτης, Ηλ. Γκορτσολόγου 46, ΤΚ 23100 Σπάρτη
6. Επιμελητήριο Λακωνίας , Ξανθάκη 3 , ΤΚ 23200 Γύθειο .