

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Ανήκει στη Διακήρυξη2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ση ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Μολάοι 14.3.2017

(ΣΧΕΔΙΟ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού 2017

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
	Περιγραφή είδους	Ποσ	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	Ποσοστό έκπτωσης %	Τιμή μονάδας μετά την έκπτωση	Δαπάνη μετά την έκπτωση
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PLC 2 pin για ηλεκτρομαγνητικό σύστημα έναυσης 26W θερμό (2700k) (ΔΕΙΓΜΑ)	40	1,70	68,00			
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PLC 4 pin για ηλεκτρομαγνητικό σύστημα έναυσης 26W θερμό (2700k) (ΔΕΙΓΜΑ)	20	1,70	34,00			
3	Λαμπτήρας εκκένωσης υψηλής έντασης μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα, για φωτισμό εξωτερικών χώρων, σωληνωτός, με κάλυκα E27, ισχύος 70W/828 – 2.800 Kelvin, φωτεινής ροής > 6.000 lm, διάρκειας ζωής > 18.000 h, δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra > 80. (ΔΕΙΓΜΑ)	6	25,00	150,00			
4	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΕΝΕΡΓ. ΚΛΑΣΗΣ Α, E27, 9 W, 220-240 V AC, 3000K, 800 lumen -εύρος λειτουργίας σε θερμοκρασίες -20 έως 40 °C - διάρκεια ζωής 25.000 h - τύπου αχλάδι – διαμέτρου περίπου Φ60mm και μήκους περίπου 110mm.3 Χρόνια εγγύηση (ΔΕΙΓΜΑ)	150	2,50	375,00			
5	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΕΝΕΡΓ. ΚΛΑΣΗΣ Α, E27, 12-18 W, 220-240 V AC,4000K, 1.500 lumen -εύρος λειτουργίας σε θερμοκρασίες -20 έως 40 °C - διάρκεια ζωής 25.000 h - τύπου αχλάδι – διαμέτρου περίπου Φ65mm και μήκους περίπου 115mm. 3 Χρόνια εγγύηση (ΔΕΙΓΜΑ)	75	4,50	337,50			
6	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΕΝΕΡΓ. ΚΛΑΣΗΣ Α+, E27, 14W,A80, εύρους 180-200° 2700 - 6500K, 1.500 lumen - διάρκεια ζωής 25.000 h, διαμέτρου περίπου Φ80mm και ύψους περίπου	2400	6,20	14.880,00			

	150mm. 3 Χρόνια εγγύηση (ΔΕΙΓΜΑ)						
7	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E40, IP 65, 60W, εύρους 360°, 3000 - 6500K, 6600 lumen - διάρκεια ζωής 40.000 h - τύπου αχλάδι - διαμέτρου περίπου Φ100mm και ύψους περίπου 260mm. (ΔΕΙΓΜΑ)	220	45,00	9.900,00			
8	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27, IP 54, 30W, εύρους 360°, 2700-4500K, 3300 lumen - διάρκεια ζωής 40.000 h - τύπου αχλάδι διαμέτρου περίπου Φ76mm και ύψους περίπου 170mm. (ΔΕΙΓΜΑ)	200	12,50	2.500,00			
9	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ E40 metal halide (HQI) 150W/830 κεραμικής έναυσης, 17000 lumen, διάρκεια ζωής 24000 h (ΔΕΙΓΜΑ)	40	10,00	400,00			
10	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ E40 metal halide (HQI) 250W/830 κεραμικής έναυσης, 32000 lumen, διάρκεια ζωής 24000 h (ΔΕΙΓΜΑ)	10	13,00	130,00			
11	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ E40 metal halide (HQI) 400W, 33000 lumen, διάρκεια ζωής 10000 h (ΔΕΙΓΜΑ)	10	15,00	150,00			
12	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 18W, ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 4.000 – 6.000 Kelvin, 1800 lumen, διάρκεια ζωής 30000 h (ΔΕΙΓΜΑ)	80	5,00	400,00			
13	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 24W, ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 4.000 – 6.000 Kelvin, 2200 lumen, διάρκεια ζωής 40000 h. (ΔΕΙΓΜΑ)	60	7,00	420,00			
14	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 26 W-PL 4PIN με ενσωματωμένο starter 2700 kelvin. . (ΔΕΙΓΜΑ)	15	3,60	54,00			
15	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ με κεραμικό καυστήρα 150W/830 RX7S-24, 15000 lumen, 15000 h (ΔΕΙΓΜΑ)	30	14,00	420,00			
16	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W	20	6,50	130,00			
17	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 400W	5	15,00	75,00			
18	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W	30	13,00	390,00			
19	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W	15	16,00	240,00			
20	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W	30	8,30	249,00			
21	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ HQI 250W	20	14,00	280,00			
22	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ HQI 400W	25	22,00	550,00			
23	ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ/HQI 70-400 W	60	3,80	228,00			
24	ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36 w και 58 w	30	0,50	25,00			
25	Πυκνωτής διόρθωσης συνημίτονου κυλινδρικός 18-25 μF 220 V	10	3.50	35.00			
26	ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ E27	600	0,80	480,00			
27	ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ E40 με λαμάκι	180	1,70	306,00			
28	Φωτοκύτταρο μέρας νύχτας στεγανό	45	20,00	900,00			

	IP 54						
29	Χρονοδιακόπτης 24ώρου ράγας με εφεδρεία	5	15,00	75,00			
30	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 2*2,5mm ² , 100 μετ	2	60,00	120,00			
31	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3G1,5mm ² , 100 μετ	3	48,00	144,00			
32	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3G2,5mm ² , 100 μετ	3	68,00	204,00			
33	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3G2,5mm ² , 100 μετ	2	66,00	132,00			
34	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1*6mm ² , 100 μετ	2	45,00	90,00			
35	ΚΑΛΩΔΙΟ εύκαμπτο 3G1 100m	3	40,00	120,00			
36	ΚΑΛΩΔΙΟ δεδομένων U/UTP 4 ζευγών CAT 6 (305m)	2	79,30	158,60			
37	Μονωτική ταινία λευκή 19mm	60	0,80	48,00			
38	Μονωτική ταινία μαύρη 19mm	20	0,80	16,00			
39	Πρίζα ράγας 16 A	10	4,50	45,00			
40	Ρελέ διαρροής 2*40 A – 30mA	7	30,00	210,00			
41	Ρελέ διαρροής 4*40 A – 30mA	7	40,00	280,00			
42	Ρελέ φορτίου 2*20 A	35	14,00	490,00			
43	Ρελέ φορτίου 4*20 A	30	23,00	690,00			
44	Ρελέ ράγας φορτίου 20 A - 3 επαφών	15	23,00	345,00			
45	Ασφάλεια ράγας 10 A 6 KA τύπου C	10	3,00	30,00			
46	Ασφάλεια ράγας 16 A 6 KA τύπου C	10	3,00	30,00			
47	Ασφάλεια ράγας 20 A 6 KA τύπου C	10	3,00	30,00			
48	Ασφάλεια ράγας 25 A 6 KA τύπου C	10	3,00	30,00			
49	Ασφάλεια ράγας 40 A 6 KA τύπου C	30	4,00	120,00			
50	Ασφάλεια ράγας 50 A 6 KA τύπου C	10	4,00	40,00			
51	Κιβώτιο πίνακα μεταλλικό στεγανό με κλειδί (2 σειρών)	3	74,00	222,00			
52	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, E27, 27 W, 4000K, εύρους 270 ⁰ τουλάχιστον 2400 lumen, διάρκεια ζωής 25.000 h διαμέτρου περίπου 100 mm και ύψους περίπου 185mm. 3 Χρόνια εγγύηση (ΔΕΙΓΜΑ)	150	10,00	1.500,00			
53	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, E27, 36 W, 4000K, εύρους 270 ⁰ τουλάχιστον 3200 lumen, διάρκεια ζωής 25.000 h διαμέτρου περίπου 120 mm και ύψους περίπου 215 mm. 3 Χρόνια εγγύηση (ΔΕΙΓΜΑ)	25	14,80	370,00			
54	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, E27, 18 W, 4000K, εύρους 270 ⁰ τουλάχιστον 1750 lumen, διάρκεια ζωής 25.000 h διαμέτρου περίπου 80 mm και ύψους περίπου 150mm. 3 Χρόνια εγγύηση (ΔΕΙΓΜΑ)	2.300	7,00	16.100,00			
55	Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο 6m	5	70,00	350,00			
56	Εξάρτημα ιστού τοποθέτησης λαμπτήρων (χούφτα)	10	30,00	300,00			
			Μερικό σύνολο	56.396,10			
			ΦΠΑ 24%	13.535,06		ΦΠΑ 24%	
			Σύνολο	69.931,16		Σύνολο	

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ: Εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού

Τόπος/Ημερομηνία

Ο Προσφέρων