

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	110	m3	2,50	28,00	70,00	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	112	m3	40,00	4,50	180,00	
3	Αφαίρεση σιδηρών κουφωμάτων, συντήρηση, βάψιμο σιδηρών επιφανειών με και ξανατοποθέτηση	ΝΑΟΙΚ 77.55.ΣΧ	ΟΙΚ 7755	116	m2	50,00	110,00	5.500,00	
4	Διάνοιξη οπής σε ξύλινο πάτωμα	ΝΑΟΙΚ 22.35.ΣΧ	ΟΙΚ 2267	117	κατ' αποκ οπή	1,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ								6.750,00	6.750,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	111	m2	70,00	15,70	1.099,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	114	m3	15,00	90,00	1.350,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								2.449,00	2.449,00
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	7	m2	230,50	1,70	391,85	
2	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	23	m2	80,00	15,50	1.240,00	
3	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	14	m2	10,00	13,00	130,00	
Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								1.761,85	1.761,85
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	18	m2	40,00	14,60	584,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	20	m2	75,00	33,50	2.512,50	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	21	m2	15,00	31,50	472,50	
4	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.04	ΟΙΚ 7508	22	m2	0,50	106,00	53,00	
5	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.04	ΟΙΚ 7328.1	37	m2	50,00	36,50	1.825,00	
Σε μεταφορά								5.447,00	10.960,85

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								5.447,00	10.960,85
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	39	ΜΜ	60,00	4,50	270,00	
Σύνολο : 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								5.717,00	5.717,00
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	15	kg	180,00	2,80	504,00	
2	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	ΝΑΟΙΚ 55.10.01	ΟΙΚ 5511.1	12	m	15,00	67,50	1.012,50	
3	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	24	m2	12,00	118,00	1.416,00	
4	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	33	kg	335,00	4,50	1.507,50	
5	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	36	m	15,00	20,00	300,00	
6	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	40	kg	70,00	5,00	350,00	
7	Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς	ΝΑΟΙΚ 62.03	ΟΙΚ 6203	42	kg	20,00	8,40	168,00	
8	Μεταλλική σκάλα και βαθμιδες μεταλλικών κλιμακοστασίων, από μασίφ ξυλεία Οξιάς	ΝΑΟΙΚ 61.31.ΣΧ	ΟΙΚ 6118	118	τεμ.	22,00	185,00	4.070,00	
Σύνολο : 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								9.328,00	9.328,00
6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	8	m2	230,00	9,00	2.070,00	
2	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ 77.68	ΟΙΚ 7768	9	m2	150,00	7,30	1.095,00	
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	25	m2	90,00	12,40	1.116,00	
Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								4.281,00	4.281,00
7. Η/Μ									
1	Προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας ανύψωσης εσωτερικού χώρου για αμαξίδιο ΑΜΕΑ.	ΗΛΜ Ν30.ΣΧ		45	ΤΕΜ	1,00	5.000,00	5.000,00	
2	Σιφώνι δαπέδου από PVC με εσχάρα από επιχρωμιωμένο χάλυβα διαστ. Φ100 cm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.07	ΟΙΚ ΗΛΜ8	46	μ	3,00	22,00	66,00	
3	Νιπτήρας πορσελάνης	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ17.01	ΟΙΚ ΗΛΜ14	47	τεμ.	2,00	80,00	160,00	
4	Νυπτήρας αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με ειδική δικλείδα (μπαταρία)	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.03	ΗΛΜ 17	48	ΤΕΜ	1,00	490,00	490,00	
Σε μεταφορά								5.716,00	30.286,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								5.716,00	30.286,85
5	Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα της	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.02	ΗΛΜ 14	49	ΤΕΜ	1,00	550,00	550,00	
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.01	ΟΙΚ ΗΛΜ14	50	ΤΕΜ	2,00	76,00	152,00	
7	Σετ χειρολαβών ασφάλειας τουαλέτας ΑΜΕΑ	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.04	ΗΛΜ 13	51	ΤΕΜ	1,00	300,00	300,00	
8	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42x60cm	ΗΛΜ Ν13.1	ΗΛΜ 13	52	ΤΕΜ	3,00	65,00	195,00	
9	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλαστική μήκους 0.60 m	ΗΛΜ Ν13.2	ΗΛΜ 13	53	ΤΕΜ	2,00	16,00	32,00	
10	Χαρτοθήκη πλήρης	ΗΛΜ Ν.14.01	ΗΛΜ 14	54	ΤΕΜ	2,00	30,00	60,00	
11	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΑΤΗΕ 8179.2	ΗΛΜ 18	55	ΤΕΜ	2,00	22,97	45,94	
12	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 X 15 cm χωρίς χειρολαβή	ΑΤΗΕ 8171.3	ΗΛΜ 13	56	ΤΕΜ	2,00	15,06	30,12	
13	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	ΑΤΗΕ 8175.2	ΗΛΜ 13	57	ΤΕΜ	2,00	13,26	26,52	
14	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40 από σκληρό Ρ.Υ.Ο. πίεσεως λειτουργίας για 60 C 6,0 atm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.02	ΟΙΚ ΗΛΜ8	58	μ	4,00	11,00	44,00	
15	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50 από σκληρό Ρ.Υ.Ο. πίεσεως λειτουργίας για 60 C 6,0 atm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.03	ΟΙΚ ΗΛΜ8	59	μ	6,00	12,00	72,00	
16	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100 από σκληρό Ρ.Υ.Ο. 60 C 6 atm.	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.05	ΟΙΚ ΗΛΜ8	60	μ	17,00	15,00	255,00	
17	Μηχανοσιφώνας πλαστικός διαμέτρου 125 μμ	ΝΑΥΔΡ Ν.8053.1		61	μ	1,00	95,00	95,00	
18	Βαλβίδα ανεπιστροφής αποχέυσης Φ125	ΝΑΥΔΡ Ν.13.6	ΗΛΜ 13	62	τεμ.	1,00	110,00	110,00	
19	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς έως 23mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ41.06	ΗΛΜ 41	64	μ	548,00	4,50	2.466,00	
20	Κυτίο διακλαδώσεως, τύπου Μπέργκμαν, διαστάσεων 100 X 100 mm,ορατό η εντοιχισμένο	ΝΑΗΛΜ Ν8735.1.3	ΗΛΜ 102	65	ΤΕΜ	50,00	3,50	175,00	
21	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3x1,5mm ²	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.01	ΟΙΚ ΗΛΜ20	66	ΤΕΜ	295,00	1,50	442,50	
22	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3G2,50	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.04	ΟΙΚ ΗΛΜ20	67	μ	225,00	2,00	450,00	
23	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3G4	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.05	ΟΙΚ ΗΛΜ20	68	μ	28,00	2,50	70,00	
24	Εσχαρα καλωδίων γαλβανισμένη υψους 60mm και πλάτους 300mm	ΝΑΗΛΜ Ν8799.6.5.3	ΗΛΜ 102	69	μ	50,00	9,50	475,00	
25	Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό τύπου 5G10 (ΝΥΜ 5x10m ²)	ΗΛΜ Ν.102.2	ΗΛΜ 47	70	μ	3,00	10,50	31,50	
26	Καλώδιο τηλεόρασης ομοαξωνικό 75 Ω	ΗΛΜ Ν48.1	ΟΙΚ ΗΛΜ48	72	μ	24,00	1,40	33,60	
27	Καλώδιο τηλεφωνικό UTP CAT 6	ΝΑΗΛΜ Ν9500.Ν2	ΗΛΜ 102	73	μ	45,00	3,00	135,00	
28	Διακόπτης απλός	ΗΛΜ Ν49.7	ΟΙΚ ΗΛΜ49	74	τεμ.	9,00	7,00	63,00	
Σε μεταφορά								12.025,18	30.286,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								12.025,18	30.286,85
29	Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΗΛΜ Ν49.8	ΟΙΚ ΗΛΜ49	75	τεμ.	8,00	12,00	96,00	
30	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α, ασφαλείας	ΝΑΗΛΜ Ν49.Ν1	ΗΛΜ 102	76	ΤΕΜ	13,00	18,00	234,00	
31	Πρίζα τηλεφώνου RJ45, κατηγορίας 6	ΝΑΗΛΜ Ν9500.Ν1.2	ΗΛΜ 102	77	τεμ.	3,00	13,00	39,00	
32	πρίζα τηλεόρασης χωνευτή διπλή	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.04	ΗΛΜ 49	78	ΤΕΜ	1,00	20,00	20,00	
33	Καλώδιο ηχείων 2x2.50 mm	ΑΤΗΕ Ν.8798.1.2	ΗΛΜ 48	79	μ	30,00	2,70	81,00	
34	Επιτοίχιος ή εντοιχισμένος τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας (Γ.Π.)	ΝΑΗΛΜ Ν.8840.Ν5	ΗΛΜ 102	80	τεμ.	1,00	1.200,00	1.200,00	
35	Ηλεκτρικός υποπίνακας από χαλυβδοέλασμα 'Ντεκαπέ' μετά θύρας	ΗΛΜ Ν52.3	ΟΙΚ ΗΛΜ52	81	τεμ.	1,00	500,00	500,00	
36	Τηλεφωνικός καταμερητης	ΝΑΗΛΜ Ν8993.Ν6	ΗΛΜ 102	82	μ	1,00	230,00	230,00	
37	Φωτιστικό σώμα οροφής 2x36 W	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ59.03	ΗΛΜ 59	83	ΤΕΜ	8,00	80,00	640,00	
38	Φωτιστικό σώμα οροφής κρεμαστό ή τύπου πλαφονιέρας	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ59.04	ΟΙΚ ΗΛΜ59	84	ΤΕΜ	9,00	50,00	450,00	
39	Φωτιστικό επίτοιχο led οροφής ή επίτοιχο Φ200 - 300mm 230V - 20 Watt	ΗΛΜ Ν33.15	ΟΙΚ ΗΛΜ33	85	τεμ.	3,00	30,00	90,00	
40	Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8 watt επίτοιχο με την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ"	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.02	ΗΛΜ 20	86	ΤΕΜ	4,00	45,00	180,00	
41	Φωτιστικό ασφαλείας με 2 προβολείς led 10 VA	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.07	ΗΛΜ 20	87	τεμ.	2,00	75,00	150,00	
42	Ψυκτικός χαλκός διπλός με μόνωση (χαλκοσωλήνας) 1/2"x1/4"	ΝΑΥΔΡ Ν.8041.10.1	ΟΙΚ ΗΛΜ24	88	μ	20,00	5,50	110,00	
43	Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6kg	ΗΛΜ Ν19.1	ΗΛΜ 19	89	ΤΕΜ	4,00	55,00	220,00	
44	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2 φορητός γομώσεως 5kg	ΗΛΜ Ν19.3	ΗΛΜ 19	90	τεμ.	2,00	70,00	140,00	
45	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος μεταλλική διαστάσεων 40x40x14 cm	ΗΛΜ Ν20.3	ΗΛΜ 20	91	τεμ.	2,00	65,00	130,00	
46	Πολυστρωματικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με λευκή μόνωση Φ20x2	ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.06	ΟΙΚ ΗΛΜ5	92	μ	7,00	4,50	31,50	
47	Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ16Χ2.5 mm	ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.01	ΟΙΚ ΗΛΜ5	93	μ	16,00	6,00	96,00	
48	Κρουνός εκροής (βρύση) 1/2" σφαιρικός ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.04	ΟΙΚ ΗΛΜ11	95	ΤΕΜ	2,00	9,00	18,00	
49	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 40 λίτρων	ΑΤΗΕ Ν.8256.1	ΗΛΜ 24	96	ΤΕΜ	1,00	150,00	150,00	
50	Διακόπτης (βάνα) σφαιρικός, γωνιακός, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 1/2"	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.03	ΟΙΚ ΗΛΜ11	97	ΤΕΜ	9,00	11,00	99,00	
51	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1/2"	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.01	ΟΙΚ ΗΛΜ11	98	ΤΕΜ	4,00	14,00	56,00	
Σε μεταφορά								16.985,68	30.286,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								16.985,68	30.286,85
52	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα	ΝΑΥΔΡ Ν.8125.1.2	ΗΛΜ 83	99	τεμ.	1,00	20,59	20,59	
53	Σειρήνα συναγερμού με ενσωματωμένο φλάς, ηλεκτρονική, τάσης 12 ή 24 VDC Εσωτερικού χώρου	ΝΑΗΛΜ Ν126.Β	ΗΛΜ 102	106	τεμ.	2,00	54,00	108,00	
54	Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού	ΝΑΗΛΜ Ν125	ΗΛΜ 102	107	τεμ.	2,00	54,35	108,70	
55	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διατομής 2x1,5mm ²	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.08	ΟΙΚ ΗΛΜ20	109	m	30,00	1,10	33,00	
Σύνολο : 7. Η/Μ								17.255,97	17.255,97
Άθροισμα									47.542,82
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	8.557,71
Άθροισμα									56.100,53
Απρόβλεπτα								15,00%	8.415,08
Άθροισμα									64.515,61
ΦΠΑ								24,00%	15.483,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									79.999,36

ΜΟΛΑΟΙ 09/06/2020
Οι μελετητές

ΜΟΛΑΟΙ 09/06/2020
Η προϊστάμενη

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΜΑΡΙΑ Λ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΙΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ
ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.