



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026-  
2027

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 200.000,00 ευρώ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 63/2026



#### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026-  
2027

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 200.000,00 ευρώ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 63/2026

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μονεμβασίας για τα έτη **2026-2027** και αφορά την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου (4 μήνες) για τα ανωτέρω έτη σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.8.2020).

Σύμφωνα με το υπ' 1/14.8.2025 Πρακτικό της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Μονεμβασίας των υπό διοίκηση και εκμίσθωση χώρων Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Μονεμβασίας και το από 20-8-2025 Πρακτικό της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων εντός ορίων Δήμου Μονεμβασίας περιοχής δικαιοδοσίας Λ/Χ Γυθείου, ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις έχουν χαρακτηριστεί οι παραλίες «Δυτική παραλία Νεάπολης» από το λιμένα έως το κατάστημα Μόνε-Μόνε και «Παχιά Άμμος» στον οικισμό Πλύτρας.

Σύμφωνα με τη γεωμορφολογία των παραπάνω παραλιών και τις απαιτήσεις που θέτει το άρθρ. 7 του ΠΔ 71/2020, επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες ως εξής:

Η «Δυτική παραλία Νεάπολης» με δύο (2) πύργους επιτήρησης και η παραλία «Παχιά Άμμος» στον οικισμό Πλύτρας, με έναν (1) πύργο επιτήρησης.

Η ως άνω αναφερόμενη ναυαγοσωστική κάλυψη θα εκτελείται καθημερινά χωρίς εξαίρεση μη εργάσιμων ημερών και αργιών κατά τη χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και κατ' ελάχιστον από ώρες 10:00 έως και 18:00.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών».

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών.

Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει νομοθεσίας (Π.Δ. 71/2020) προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή της, εκτός από την προμήθεια των ναυαγοσωστικών βάρων και των φαρμάκων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **200.000,00** ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μονεμβασιάς αφορούν τα εξής:

1. Τοποθέτηση **τριών (3)** ναυαγοσωστικών βάθρων (πύργους επιτήρησης) στις ανωτέρω ακτές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166B/31-8-2020). Τα βάθρα θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σε θέσεις στην παραλία όπου θα εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκτέλεση της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης και θα παραμείνουν στις παραλίες μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκέπαστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

- «Δυτική παραλία Νεάπολης» με δύο (2) πύργους επιτήρησης και
- παραλία «Παχιά Άμμος» στον οικισμό Πλύτρας, με έναν (1) πύργο επιτήρησης

2. Στελέχωση των **τριών (3)** ναυαγοσωστικών βάθρων με ένα ναυαγοσώστη ανά βάθρο, καθώς και ένα χειριστή ταχύπλοου με τον ναυαγοσώστη οι οποίοι θα επιβαίνουν στο ταχύπλοο σκάφος για την παροχή άμεσης βοήθειας.

3. Εξοπλισμό του κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου – σύνολο τρία (03) - με ναυαγοσωστικά εφόδια, ιατροφαρμακευτικό υλικό, ναυαγοσωστικό σκάφος & κοινό εξοπλισμό (άρθρο 7 παρ.1γ Π.Δ. 71/2020) ως εξής:

- ένα μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUEBOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
- αδιάβροχο φακό
- κυάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.
- ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το παράρτημα «Δ» του Π.Δ. 71/2020
- σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».
- σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα Ε του Π.Δ. 71/2020 (ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός)
- φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ	
Αντιισταμινικά χάπια	1
Οξυζενέ	50cc
Σκεύασμα γλυκόζης για την αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας	1
Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg	1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου EpiPen ενηλίκων Λ	1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου EpiPen παιδών	1
Ενέσιμη υδροκορτιζόνη 200 mg	1
Αντιισταμινική αλοιφή	1
Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά	2

εγκαυμάτων	
Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10%	Φιαλίδιο 30ml κατ' ελάχιστον
Φυσιολογικός ορός 0,9% NaCl σε φιαλίδια 10 ml για οφθαλμική έκπλυση	10
Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια	2
<b>Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</b>	
Αυτοκόλλητα ράμματα Επιδερμικά 3mmx 75 mm σε αποστειρωμένη συσκευασία	20
Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό	1
Βαμβάκι ιατρικής χρήσης πεπιεσμένο ρολό	1
Επίδεσμος αιμοστατικός Reliance με επίθεμα	2
Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης	1
Παγοκύστη-Θερμοκύστη Πολλαπλών χρήσεων	2
Ψυκτικό σπρει 400 ml	1
Λαρυγγική μάσκα μέγεθος 3, 4, 5	1
Γάζες αποστειρωμένες 10cmx 10cm -12PLY/36 cmx 40 cm σε ξεχωριστή συσκευασία	20
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm	2
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm	2
Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος	Φιαλίδιο 50ml κατ' ελάχιστον
Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm	
Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml	5
Γάντια latex ή βινυλιουιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος)	10 ζευγάρια
Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ' ελάχιστον 2x2 cm	10
Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου	3
Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου rocketmask	1
Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister	1
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών	Σετ 6 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους
Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων	1 τεμάχιο για κάθε είδος
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων	1
Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα	1
Επίθεμα θωρακικού τραύματος	1
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα	2
<b>Γ. ΟΡΓΑΝΑ</b>	
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook	1
Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ' ελάχιστον 1 λίτρου και κατ' ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar.	1
Ασκός χορήγησης εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων	1
Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου	1
Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη	1
Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ' ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2	1
Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες	1

- Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης
  - δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων
  - ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD
  - καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD
  - Γυαλιά ηλίου.
  - Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης.
  - Ισοθερμικές κουβέρτες
  - καταδυτικό μαχαίρι
  - μάσκα βυθού
  - βατραχοπέδιλα
  - σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 80X100εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD μπλε απόχρωσης.
  - σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NOLIFEGUARD, λευκής απόχρωσης.
  - κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
  - φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)
  - κοινή σφυρίχτρα.
  - Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80x100εκ
  - Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80x100εκ
  - Κόκκινη σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80x100εκ
  - Φορητή συσκευή VHFmarine
  - Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας
  - Ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένα αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία τους, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών των σκαφών, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS -PLOTTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Στα σκάφη θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, πραγματοποιώντας καθημερινά περιπολίες και παροχή άμεσης βοήθειας στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Μονεμβασιάς(άρθρο 7 παρ.στ 2 του ΠΔ 71/2020).
  - Διάθεση ενός επαγγελματικού ατομικού σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδήλατων, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία τους, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών τους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης.(άρθρο 7 παρ.στ1 του ΠΔ 71/2020)
6. Οριοθέτηση του χώρου λουόμενων στη θαλάσσια περιοχή 400μ. κάθε ναυαγοσωστικού πόστου (περιοχή ελέγχου 200μ. εκατέρωθεν αυτού), σε όλες τις προαναφερόμενες παραλίες. Οριοθέτηση

δίαυλου, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους (jetski) και του ταχύπλοου σκάφους.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την τοποθέτηση σε κάθε παραλία και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ναυαγοσώστη, ο οποίος θα είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και θα έχει άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφοδιάσει τον ναυαγοσώστη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αυτός ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166B/31-8-2020). Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ναυαγοσωστική κάλυψη ορίζονται αναλυτικά στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166B/31-8-2020) και αναφέρονται επίσης στο κεφάλαιο της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Ο ανάδοχος, ως νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ)(ε) (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2, του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166B/31-8-2020).

Μολάσι 23/3/2026  
Συντάχθηκε

  
Πατάσα Σοφία  
Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ

Μολάσι 23/3/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η προϊσταμένη Τμημ.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026-  
2027

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 200.000,00 ευρώ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 63/2026

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ναυαγοσωστική κάλυψη θα πραγματοποιείται σε κάθε παραλία, από τους ναυαγοσώστες που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος, εξοπλισμένους με τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθημερινά, επτά ημέρες την εβδομάδα και σε ωράριο από 10:00 έως 18:00 και μέχρι να ολοκληρωθεί το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και να έχουν άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή σε ισχύ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλον το εξοπλισμό και τις υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται αναλυτικά στο Π.Δ. 71/2020 και αναφέρονται επίσης στο κεφάλαιο της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν τα εξής :

- Τις δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας, μαζί με τα έξοδα για την διατροφή, διαμονή και ασφάλεια του προσωπικού.
  - Τις δαπάνες για την χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 5 του κεφαλαίου της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020.
  - Τις δαπάνες για την πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5 του κεφαλαίου της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
  - Τις δαπάνες για την μεταφορά του προσωπικού και τα έξοδα κίνησης του προσωπικού.
  - Τις δαπάνες για την μεταφορά, τα καύσιμα, την συντήρηση, ασφάλεια και την φύλαξη του εξοπλισμού.
  - Τις δαπάνες για την αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών στον εξοπλισμό που τυχόν θα προκληθούν.
  - Τις δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα κατά την εκτέλεση της εργασίας.
  - Τις δαπάνες για το management του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κλπ).
  - Τις δαπάνες που τυχόν θα προκύψουν για πιθανά πρόστιμα και αποζημιώσεις.
  - Τις δαπάνες που αφορούν τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και που βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
  - Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη παροχή της υπηρεσίας για την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου.
- Ο υπολογισμός της δαπάνης γίνεται ως ακολούθως:

#### α) Δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού

Η ως άνω αναφερόμενη ναυαγοσωστική κάλυψη θα εκτελείται καθημερινά χωρίς εξαίρεση μη εργάσιμων ημερών και αργιών κατά τη χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και κατ' ελάχιστον από ώρες 10:00 έως και 18:00.

Το προσωπικό που θα απασχολείτε καθημερινά είναι:

- Τρεις (3) Ναυαγοσώστες για τα τρία βάρθρα ( ένας ανά ναυαγοσωστικό πύργο)
- Ένας (1) χειριστής για το ταχύπλοο σκάφος (άνω των 5 μέτρων) που θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για την παροχή άμεσης βοήθειας.
- Ένας (1) Ναυαγοσώστης για το ταχύπλοο σκάφος (άνω των 5 μέτρων)

Σύνολο προσωπικού : πέντε (5) άτομα

Το ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για 9 έως 12 χρόνια προϋπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 45,20 € ενώ η ημερήσια δαπάνη Ναυαγοσώστη για Κυριακές και αργίες είναι 79,10 €.

Ημέρες καθημερινές, μη αιχμής: 103 ημέρες

Ημέρες αιχμής , Κυριακές και αργίες: 19

Ημέρες ρεπό και αδειάς: 10

Με βάση τα παραπάνω προέκυψε ο παρακάτω πίνακας εκτιμώμενης δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού.

a/a	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Αριθμός ατόμων	Ημέρες	Τιμή μονάδας (€)	Σύνολο (€)
1	Δαπάνη απασχόλησης προσωπικού για τις ημέρες καθημερινές (3 βάρθρα)	ΗΜΕΡΑ	5	104	45,20	23.504,00
2	Δαπάνη απασχόλησης προσωπικού για τις ημέρες Κυριακές και αργίες (3 βάρθρα)	ΗΜΕΡΑ	5	19	79,10	7.514,50
3	Δαπάνη κάλυψης ημερών ρεπό και αδειών όλου του προσωπικού (4 μήνες)	ΗΜΕΡΑ	5	10	45,20	2.260,00
<b>Σύνολο:</b>						<b>33.278,50</b>

#### β) Δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού

1. Μίσθωση βάρθρου
2. Εξοπλισμός ναυαγοσώστη και ναυαγοσωστικό μικρό σκάφος, ολικού τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων
1. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες από τον ανάδοχο προκειμένου ο κάθε ναυαγοσώστης να είναι εφοδιασμένος με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, χρήσης και διατήρησης σε καλή λειτουργία όλου του ανωτέρω απαιτούμενου εξοπλισμού για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και αντικατάστασή του σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας.
2. Ένα ναυαγοσωστικό πνευστό σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων
3. Ένα Ναυαγοσωστικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων.

α/ α	Είδοεργασιών	M.M	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Μίσθωση βάρων	τεμάχια	3	1.400,00	4.200,00
2	Εξοπλισμός Ναυαγοσώστη – Βάρου μαζί με ναυαγοσωστικό σκάφος 3.30 μ με μηχανη	τεμάχια	3	6.573,96	19.721,88
3	Ναυαγοσωστικό πνευστό σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων	μέρες	122 μέρες	130,00	15.860,00
4	Ναυαγοσωστικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων	μέρες	122 μέρες	65,00	7.930,00
Σύνολο					47.711,88
Φ.Π.Α 24%					11.450,85
<b>Γενικό Σύνολο</b>					<b>59.162,73</b>

#### γ. Λοιπές δαπάνες

Στις λοιπές δαπάνες για την πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών περιλαμβάνονται δευτερεύουσες εργασίες και δαπάνες όπως: τοποθέτηση πινακίδων, η μεταφορά του εξοπλισμού και του προσωπικού, τα έξοδα κίνησης του προσωπικού, τα καύσιμα, η συντήρηση και η φύλαξη του εξοπλισμού, η αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών στον εξοπλισμό που τυχόν θα προκληθούν, το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κλπ), οι λειτουργικές δαπάνες διεκπεραίωσης των απαραίτητων διαδικασιών για την παροχή της υπηρεσίας, οι φόροι, τέλη, κρατήσεις, δασμοί και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και που βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο καθώς και κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη παροχή της υπηρεσίας για την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου.

1) Οριοθέτηση των παραλιών και δίαυλοι

Ναυαγοσωστικά βάρη: 3

Απόσταση κάλυψης βάρου 400 μέτρα

Σύνολο μέτρων οριοθέτησης 1.200 μέτρα

2) εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών

3) απρόβλεπτες δαπάνες στην μισθοδοσία, αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών στον εξοπλισμό, καύσιμα, αποθήκευση μεταφορά σκαφών κλπ

α/α	Είδος	Μ.Μ	Ποσό τητα	Διάρκεια	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	οριοθέτηση των παραλιών και δίαυλοι	Μέτρα μήκους	1200	1	2,00	2.400,00
2	εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, management του έργου Απρόβλεπτες δαπάνες στην μισθοδοσία, αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών στον εξοπλισμό, καύσιμα, αποθήκευση μεταφορά σκαφών	τεμαχία	1	1	3.695,78	3.695,78
Σύνολο						6.095,78
Φ.Π.Α 24%						1.462,99
<b>Γενικό Σύνολο</b>						<b>7.558,77</b>

#### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Φ.Π.Α 0-24%	Σύνολο Δαπάνης
1	Δαπάνη απασχόλησης προσωπικού για τις ημέρες καθημερινές (3 βάρθρα)	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ Ο	05X104	45,20	0,00%	23.504,00
2	Δαπάνη απασχόλησης προσωπικού για τις ημέρες Κυριακές και αργίες (3 βάρθρα)	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ Ο	05X19	79,10	0,00%	7.514,50
3	Δαπάνη κάλυψης ημερών ρεπό και αδειών όλου του προσωπικού (4 μήνες)	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ Ο	05X10	45,20	0,00%	2.260,00
4	Μίσθωση βάρθρων	Τεμάχια (για 4 μήνες)	3	1.400	24%	5.208,00
5	Εξοπλισμός Ναυαγοσώστη – Βάρθρου μαζί με ναυαγοσωστικό σκάφος 3.30 μ με μηχανη	Τεμάχια (για 4 μήνες)	3	6.573,96	24%	24.455,13
6	Ναυαγοσωστικό πνευστό σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων	Τεμάχια (για 4 μήνες)	1	15.860,00	24%	19.666,40

7	Ναυαγοσωστικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων	Τεμάχια (για 4 μήνες)	1	7.930,00	24%	9.833,20
8	οριοθέτηση των παραλιών και δίαυλοι	Μέτρα μήκους	1200	2,00	24%	2.976,00
9	εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, management του έργου, απρόβλεπτες δαπάνες στην μισθοδοσία, αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών στον εξοπλισμό, καύσιμα, αποθήκευση μεταφορά σκαφών	κατ' αποκοπή	1	3.695,78	24%	4.582,77
Γενικό Σύνολο						100.000,00

ΕΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΕΥΡΩ	ΦΠΑ -ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.ΠΑ
2026	80.645,16	19.354,84	100.000,00
2027	80.645,16	19.354,84	100.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	161.290,32	38.709,68	200.000,00

Μολάοι 23/3/2026  
Συντάχθηκε



Πατσοί Σοφία  
Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ

Μολάοι 23/3/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η προϊσταμένη Τμημ.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026-  
2027

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 200.000,00 ευρώ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 63/2026

### Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

#### Άρθρο 1ο

Αντικείμενο συγγραφής υποχρεώσεων

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026-2027».

Ο Δήμος Μονεμβασίας θα αναθέσει την προαναφερόμενη υπηρεσία, σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση

#### Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις:

*[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]*

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 307513.07.2021 τεύχος Β'): «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

*[Άλλο θεσμικό πλαίσιο]*

- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του ν. 4635/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- του π.δ 71/2020 (ΦΕΚ 166Β/31-8-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες»
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,  
[Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης]
- των από 14.8.2025 & 20.8.2025 πρακτικών των αρμοδίων Επιτροπών των Λιμεναρχείων Γυθείου και Νεάπολης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Β/31-8-2020).
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

### **Άρθρο 3ο**

Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο
- β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
- γ) Ο προϋπολογισμός
- δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
- ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
- στ) Η προσφορά του ανάδοχου (τεχνική και οικονομική).

### **Άρθρο 4ο**

Καθορισμός χώρου και χρόνου εργασίας

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του αναδόχου ορίζεται η παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου Μονεμβασιάς, και συγκεκριμένα :

Παραλία «ΝΕΑΠΟΛΗΣ» 2 Πύργους

Παραλία «ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ» 1 Πύργο

με οριοθέτηση και μήκος όπως περιγράφεται στα έγγραφα του Λιμεναρχείου Νεάπολης και Γυθείου. Η ως άνω αναφερόμενη ναυαγοσωστική κάλυψη θα εκτελείται καθημερινά χωρίς εξαίρεση μη εργάσιμων ημερών και αργιών κατά τη χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και κατ' ελάχιστον από ώρες 10:00 έως και 18:00. Σε περίπτωση παύσης της υποχρέωσης του Δήμου για την τοποθέτηση ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες της Μονεμβασίας, τότε λύεται αυτόματα η σύμβαση.

### **Άρθρο 5ο**

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών – Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη και όσα ορίζονται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166B/31-8-2020). Ο ανάδοχος υποχρεούται από την έναρξη των εργασιών (1/6/), σε καθημερινή βάση και σε ωράριο από 10:00 έως 18:00, να τοποθετήσει στις παραλίες του Δήμου Μονεμβασίας που αναφέρθηκαν ανωτέρω, από ένα ναυαγοσώστη, (σύνολο τρεις ναυαγοσώστες στα τρία ναυαγοσωστικά βάθρα), ο οποίος θα αναλάβει την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας. Οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και να έχουν άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή. Ο ναυαγοσώστης, από την έναρξη των εργασιών, πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αυτός αναφέρεται αναλυτικά στην παρ. 5.3.

Σε κάθε παραλία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τα ναυαγοσωστικά βάθρα, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τα οποία θα είναι κατασκευασμένα με τον τρόπο που ορίζει το Π.Δ. 71/2020. Τα βάθρα θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σε θέσεις στην παραλία όπου θα εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκτέλεση της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης και θα παραμείνουν στις παραλίες μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Συνολικά 03 βάθρα σε 2 παραλίες. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέτρα από την ακτογραμμή. Έμπροσθεν του βάθρου διατηρείται, με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος. Τους κώνους του προηγούμενου εδαφίου τους παρέχει ο, κατά περίπτωση, υπόχρεος. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη. Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά περίπτωση, υπόχρεου, από τον οποίο έχει προσληφθεί.

Ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αυτός ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020, άρθρο 7, παρ.γ. ως εξής:

ένα μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUEBOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.

2. αδιάβροχο φακό

3. κυάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.

4. ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το παράρτημα «Δ» του Π.Δ. 71/2020

5. σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».

6. σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα Ε του Π.Δ. 71/2020(ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός)

7. φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «I» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
<b>A. ΦΑΡΜΑΚΑ</b>	
Αντιισταμινικά χάπια	1
Οξυζενέ	50cc
Σκεύασμα γλυκόζης για την αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας	1
Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg	1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Ερίρεπενηλικών Λ	1
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Ερίρεππαιδών	1
Ενέσιμη υδροκορτιζόνη 200 mg	1
Αντιισταμινική αλοιφή	1
Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά εγκαυμάτων	2
Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10%	Φιαλίδιο 30ml κατ' ελάχιστον
Φυσιολογικός ορός 0,9% NaCl σε φιαλίδια 10 ml για οφθαλμική έκπλυση	10
Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια	2
<b>B. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</b>	
Αυτοκόλλητα ράμματα Επιδερμικά 3mmx 75 mm σε αποστειρωμένη συσκευασία	20
Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό	1
Βαμβάκι ιατρικής χρήσης πετρευσμένο ρολό	1
Επίδεσμος αιμοστατικός Reliance με επίθεμα	2
Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης	1
Παγοκύστη-Θερμοκύστη Πολλαπλών χρήσεων	2
Ψυκτικό σπρει 400 ml	1
Λαρυγγική μάσκα μέγεθος 3, 4, 5	1
Γάζες αποστειρωμένες 10cmx 10cm -12PLY/36 cmx 40 cm σε ξεχωριστή συσκευασία	20
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm	2
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm	2
Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος	Φιαλίδιο 50ml κατ' ελάχιστον
Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm	
Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml	5
Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος)	10 ζευγάρια
Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ' ελάχιστον 2x2 cm	10
Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου	3
Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου rocketmask	1
Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister	1
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών	Σετ 6 τεμαχίων διαφορετικού μεγεθους
Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων	1 τεμαχιο για κάθε ειδος
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων	1

Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα	1
Επίθεμα θωρακικού τραύματος	1
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα	2
Γ. ΟΡΓΑΝΑ	
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook	1
Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ' ελάχιστον 1 λίτρου και κατ' ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar.	1
Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων	1
Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου	1
Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη	1
Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ' ελάχιστον από 70% εως 99% SatO2	1
Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες	1

8. Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης
9. δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων
10. ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD
11. καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD
12. Γυαλιά ηλίου.
13. Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRSAID, μπλε απόχρωσης.
14. Ισοθερμικές κουβέρτες
15. καταδυτικό μαχαίρι
16. μάσκα βυθού
17. βατραχοπέδιλα
18. σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων διαστάσεων 80X100εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD μπλε απόχρωσης.
19. σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NOLIFEGUARD, λευκής απόχρωσης.
20. κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλεόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
21. φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)
22. κοινή σφυρίχτρα.
23. Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα)80X100εκ
24. Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80X100εκ
25. Κόκκινη σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80X100εκ
26. Φορητή συσκευή VHFmarine
27. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας.

Ο εξοπλισμός θα είναι λειτουργικός, σε καλή κατάσταση και σύγχρονης, τεχνολογίας, για την κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών και τα μηχανοκίνητα σκάφη έτοιμα για άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται στη διάθεση των ναυαγοσωστών, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

5.4.α) Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να διαθέτει ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστο, μικρο ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένα αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών των σκαφών, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS -PLOTTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλεύουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Ο χειριστής των σκάφων, καθώς και οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, είναι παρόντες πλησίον των σκαφών και σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας. Τα σκάφη της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρούν, προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής.

β) Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να διαθέτει (εφόσον υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τουλάχιστον (02) ναυαγοσώστες) ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος - θαλάσσια μοτοποδήλατα, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάρους, ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισημάνει τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους (5.5.β) και του σκάφους της περίπτωσης 5.5.α. Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου. Ο ανάδοχος πρέπει να συντηρεί την οριοθέτηση στη διάρκεια της σύμβασης και να αναπληρώνει τους σημαντήρες.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό προσωπικό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του Δήμου Μονεμβασιάς. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στον εξοπλισμό, ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει με δικά του έξοδα, τα είδη που παρουσιάζουν πρόβλημα με νέα λειτουργικά είδη. Ο ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται στη διάθεση των ναυαγοσωστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Σύνολο εξοπλισμού που απαιτείται: Ναυαγοσωστικά βάρη: 03, Μηχανοκίνητα μικρά σκάφη στα βάρη: 03, μηχανοκίνητο μεγάλο σκάφος: 01, JETSKI: 1 Ατομικοί εξοπλισμοί ναυαγοσώστη:03, ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός: 03. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).

## Άρθρο 6ο

Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου

Συνολικά ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το παρακάτω προσωπικό σε καθημερινή βάση: Ναυαγοσώστες: 03, πλήρωμα ταχύπλοου σκαφους: ένας χειριστής και ένας ναυαγοσωστής

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι ναυαγοσώστες, απόφοιτοι σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένοι με άδεια από Λιμενική Αρχή σε ισχύ, οι οποίοι εκτελούν κατά επάγγελμα την υπηρεσία του άρθρου 10 του Π.Δ 71/2020.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλιζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του αρ.10 του Ν. 2413/96. Τα ωράρια εργασίας και η αμοιβή του προσωπικού θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει αναλυτική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολεί, μαζί με αντίγραφα των πτυχίων και των αδειών ναυαγοσώστη του προσωπικού και του χειριστή ταχύπλοου που θα απασχολήσει, μαζί με έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη σχέση εργασίας και την ασφάλιση του προσωπικού.

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που κάποιιοι ναυαγοσώστες κριθούν ακατάλληλοι, για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.

Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου ναυαγοσώστη να εκτελέσει την εργασία του για οποιοδήποτε λόγο, (ασθένεια, προσωπικοί λόγοι κλπ.), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει άμεσα με άλλο ναυαγοσώστη, έτσι ώστε να μην υπάρξει κενό στην ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών.

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του:

Ο ναυαγοσώστης είναι υπεύθυνος για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας που θα του ανατεθεί από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. και για 7 ημέρες την εβδομάδα και είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης, καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουόμενων, να περιπολεί πεζός στην παραλία, ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάρου.

Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.

Ο ναυαγοσώστης οφείλει να επικοινωνεί με τους λουόμενους και να παρέχει πληροφορίες, αλλά και να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις, προκειμένου να προλαμβάνονται δυσάρεστες καταστάσεις.

Ο ναυαγοσώστης οφείλει να έχει στην διάθεσή του όλο τον προβλεπόμενο από το νόμο εξοπλισμό (που θα του διατεθεί από τον ανάδοχο), τον οποίο θα είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει άμεσα, όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου του.

Ο ναυαγοσώστης οφείλει να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασιάς, αλλά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εργασία της ναυαγοσωστικής κάλυψης (π.χ. Λιμενικό, ΕΚΑΒ κλπ.).

Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 γίνεται με μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών της ναυαγοσωστικής κάλυψης

Ο συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες και επιχειρεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ειδικότερα: α) Μεριμνά για την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών. Αν διαπιστώσει ότι ο ναυαγοσώστης στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, μεριμνά για την εξάσκησή του. β) Ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, συντήρηση και χρησιμοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Καθ' όλη τη διάρκεια των ωρών της ναυαγοσωστικής κάλυψης, βρίσκεται στη λουτρική εγκατάσταση και επιβλέπει τους ναυαγοσώστες. Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το συντονισμό του περιστατικού. Χειρίζεται το ατομικό σκάφος και είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας, όπως και οι ναυαγοσώστες, παρέχοντας βοήθεια στους λουόμενους, όταν συντρέχει περίπτωση.

Οι υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166B/31-8-2020).

## Άρθρο 7ο

Δαπάνη της υπηρεσίας

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσό των 161.290,32 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

## Άρθρο 8ο

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου

- 8.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. (και τούτο θα αποδεικνύεται)
- 8.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου, για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
- 8.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.).
- 8.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας, οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του.
- 8.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) από τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου.
- 8.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντονίζει το ναυαγοσωστικό έργο και να ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.
- 8.7 Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο ναυαγοσωστικό έργο.
- 8.8 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαρίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του αρ.10 του Ν. 2413/96.
- 8.9 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.
- 8.10 Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και λειτουργικός με ευθύνη του αναδόχου. Τα έξοδα κίνησης και συντήρησης του εξοπλισμού βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

## Άρθρο 9ο

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου

α) Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία, για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα, θα προβεί στην επανόρθωσή της.

β) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου αλλά και του κοινού και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

γ) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και να διασφαλίζει την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας αποκλειστικά και μόνο αυτός, την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα, το οποίο οφείλεται από τη μη εφαρμογή τους.

δ) Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες και διαδικασίες (π.χ. προμήθεια και μεταφορά εξοπλισμού, πρόσληψη, ασφάλιση και ενημέρωση του προσωπικού, συνεννόηση με αρμόδιες τοπικές αρχές, κλπ.), έτσι ώστε την 1/6, να ξεκινήσει η εργασία της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις ναυαγοσωστικές θέσεις χωρίς κενά και χωρίς προβλήματα.

### **Άρθρο 10ο**

Εγγυήσεις - Εγγυητικές επιστολές

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με την σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παροχής εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.

### **Άρθρο 11ο**

Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων ανά μήνα.

### **Άρθρο 12ο**

Περιεχόμενο προσφοράς

Η προσφορά θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν τη διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού, τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό service και συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του, τον καθαρισμό του εξοπλισμού, την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή, τέλη και φόρους, την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού(ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του, το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κλπ).

Η προσφορά θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

### **Άρθρο 13ο**

Επιλογή Αναδόχου

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α').

Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή μη επιθυμητοί.

#### **Άρθρο 14ο**

Αποζημιώσεις - Πρόστιμα

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο Δήμος Μονεμβασιάς με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε τρίτους, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και πάσης εν γένει φύσεως κοινωφελή έργα και οι αποζημιώσεις αυτές θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στο Δήμο από το Λιμεναρχείο ή άλλη αρχή, λόγω της μη σωστής εκτέλεσης της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης από τον ανάδοχο και το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην σύμβαση και στην παρούσα μελέτη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως π.χ. απουσία ναυαγοσωστών από το πόστο τους κατά τη διάρκεια του ωραρίου της υπηρεσίας τους, ελλείψεις στον προβλεπόμενο εξοπλισμό του ναυαγοσώστη, μη τήρηση των οδηγιών του Λιμεναρχείου κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στο Δήμο και οφείλει να τα εξοφλήσει.

Επιφυλασσύμενων των λοιπών δικαιωμάτων του Δήμου, για την περίπτωση παραβίασεως των παραπάνω διαβεβαιώσεων του αναδόχου, ο τελευταίος θα έχει την υποχρέωση να παράσχει την υπηρεσία που του ανατέθηκε ή να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.

Οι δαπάνες διόρθωσης κακοτεχνίας, ή ολοκλήρωσης ελλιπούς υπηρεσίας, ή αποκατάστασης προκληθείσας ζημίας ή βλάβης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τον ανάδοχο της υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, εισφορές κ.λ.π. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

#### **Άρθρο 15ο**

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή αναθέτουσα αρχή είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον Δήμο Μονεμβασιάς και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

#### **Άρθρο 16ο**

Ρήτρες

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

#### **Άρθρο 17ο**

Υποχρεώσεις του εντολέα.

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και των στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της των παρεχόμενων υπηρεσιών.

#### **Άρθρο 18ο**

Επίλυση διαφορών

Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, υπερισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και σχετικές ειδικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μολάοι 23/3/2026

Συντάχθηκε



Πατά Σοφία

Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ

Μολάοι 23/3/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη Τμήματος



Πατά Σοφία

Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026-  
2027

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 200.000,00 ευρώ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 63/2026

### ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του οικονομικού φορέα ..... με  
έδρα..... και Α.Φ.Μ: .....

Τηλ:..... e-mail.....

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο και των Παραρτημάτων αυτής, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά. Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026-2027».

Α/Α	Τμήμα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
		Μ.Μ	Προϋπολογισμός Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α)	Τιμή προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α)
1	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026-2027	κατ'αποκ	161.290,32	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b> (Η συνολική δαπάνη της προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ πρέπει να συμφωνεί με το ποσό προσφοράς στη φόρμα του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ)				

Ο παρακάτω πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί, με ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/15.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν.4144/2013.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3863/2010 άρθρο 68 (ΦΕΚ τ. Α'115/15-07-2010) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4144/2013 άρθρο 22 (ΦΕΚ τ. Α'88/18-04-2013) και ισχύει		
1	Αριθμός εργαζομένων	
2	Ημέρες και ώρες εργασίας	
3	ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι	
4	Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων	
5	Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά	
6	Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών και αναλωσίμων	
7	Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στο εργολαβικό κέρδος	
8	Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων κρατήσεις	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	
	Φ.Π.Α 24%	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι .....(....) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

Ημερομηνία: ...../...../2026

Ο νόμιμος εκπρόσωπος: .....

(Υπογραφή- Σφραγίδα)

